


윈도우 10 무선랜 (WKU_SWLAN) 설정 매뉴얼

1. 기존 Wi-Fi 정보 삭제(처음 연결인 경우에는 생략)

가. 우측 하단의 지구본 모양 클릭 후 '네트워크 및 인터넷 설정' 클릭




1. 기존 Wi-Fi 정보 삭제(처음 연결인 경우에는 생략)

나. 좌측의 Wi-Fi 클릭 -> '알려진 네트워크 관리' 클릭




1. 기존 Wi-Fi 정보 삭제(처음 연결인 경우에는 생략)

다. 'WKU_SWLAN' 클릭 후 삭제




2. Wi-Fi연결

가. 우측하단의 지구본 모양 클릭 후 '네트워크 및 인터넷 설정 열기' 클릭 -> '네트워크 및 공유 센터' 클릭




2. Wi-Fi연결

나. '새 연결 또는 네트워크 설정' 클릭 -> '무선 네트워크에 수동으로 연결' 클릭



2. Wi-Fi연결

다. 연결 정보 입력 후 다음 클릭



← 무선 네트워크에 수동으로 연결

추가할 무선 네트워크에 대한 정보를 입력하십시오.

네트워크 이름(E): WKU_SWLAN

보안 종류(S): WPA2-엔터프라이즈

암호화 유형(R): AES

보안 키(C): ☐ 문자 숨기기(H)

☒ 자동으로 이 연결 시작(T)


☐ 네트워크에서 브로드캐스팅하지 않는 경우에도 연결(O)

경고: 이 옵션을 선택하면 사용자 개인 정보 보호에 위험이 따를 수 있습니다.

다음(N) 취소

2. Wi-Fi연결

라. '연결 설정 변경' 클릭 -> '이 네트워크가 범위 내에 있을때 자동으로 연결' 체크 해제 -> 상단의 '보안' 탭 클릭



2. Wi-Fi연결

마. '설정' 클릭 -> '인증서를 확인하여 서버의 ID확인' 체크 해제 -> '빠른 다시 연결 사용' 체크 해제

보안 종류(E): WPA2-엔터프라이즈 ▼

암호화 유형(N): AES ▼

네트워크 인증 방법 선택(O):
Microsoft: PEAP(Protected Extensible Auth) ▼ **설정(S)**

☒ 로그인할 때마다 이 연결에 사용되는 내 자격 증명 기억(R)

연결할 때:

☐ 인증서를 확인하여 서버의 ID 확인(V)

☐ 다음 서버에 연결(예: srv1;srv2;.*#.srv3#.com)(O):

신뢰할 수 있는 루트 인증 기관(R):

- ☐ AAA Certificate Services
- ☐ Class 3 Public Primary Certification Authority
- ☐ COMODO RSA Certification Authority
- ☐ DigiCert Assured ID Root CA
- ☐ DigiCert CS RSA4096 Root G5
- ☐ DigiCert Global Root CA
- ☐ DigiCert Global Root G2
- ☐ DigiCert Global Root G3

연결하기 전에 알림(T):
서버 ID를 확인할 수 없는 경우 사용자에게 알림 ▼

인증 방법 선택(S):
보안된 암호(EAP-MSCHAP v2) ▼ 구성(C)...

☐ 빠른 다시 연결 사용(F)

☐ 서버에 Cryptobinding TLV가 없으면 연결 끊기(D)

☐ ID 개인 정보 사용(I)

2. Wi-Fi연결

바. '고급 설정' 클릭 -> '인증 모드 지정' 체크 후 '사용자 인증' 선택 -> 확인



The image shows the '보안' (Security) tab in the Windows Settings app for a Wi-Fi connection. The '연결' (Connection) tab is also visible. The '보안 종류(E):' (Security type) is set to 'WPA2-엔터프라이즈' (WPA2-Enterprise). The '암호화 유형(N):' (Encryption type) is set to 'AES'. Under '네트워크 인증 방법 선택(O):' (Network authentication method), 'Microsoft: PEAP(Protected Extensible Auth)' is selected. A checkbox for '로그온할 때마다 이 연결에 사용되는 내 자격 증명 기억(R)' (Remember my credentials for this connection when I log on) is checked. A red box highlights the '고급 설정(D)' (Advanced settings) button at the bottom.

연결 보안


보안 종류(E): WPA2-엔터프라이즈

암호화 유형(N): AES

네트워크 인증 방법 선택(O): Microsoft: PEAP(Protected Extensible Auth) 설정(S)

☒ 로그인할 때마다 이 연결에 사용되는 내 자격 증명 기억(R)

고급 설정(D)



The image shows the '고급 설정' (Advanced settings) window for a Wi-Fi connection. The '802.1X 설정' (802.1X settings) tab is active. The '인증 모드 지정(P):' (Authentication mode) is set to '사용자 인증' (User authentication). A red box highlights the '인증 모드 지정(P):' dropdown menu. The '자격 증명 저장(C):' (Certificate store) is set to '모든 사용자의 자격 증명 삭제(D)' (Delete all user certificates). The '이 네트워크에 Single Sign On 사용(S)' (Use Single Sign On on this network) checkbox is unchecked. The '사용자 로그인 직전에 수행(E)' (Perform before user login) radio button is selected. The '사용자 로그인 후에 즉시 수행(F)' (Perform immediately after user login) radio button is unselected. The '최대 지연(초)(M):' (Maximum delay (seconds) (M)) is set to 10. The 'Single Sign On 동안 추가 대화 상자 표시 허용(L)' (Allow additional dialog boxes during Single Sign On) checkbox is checked. The '컴퓨터 및 사용자 인증에 별도의 가상 LAN 사용(V)' (Use separate virtual LAN for computer and user authentication) checkbox is unchecked. A red box highlights the '확인' (OK) button at the bottom right.

고급 설정

802.1X 설정 802.11 설정

☒ 인증 모드 지정(P): 사용자 인증 자격 증명 저장(C)

☐ 모든 사용자의 자격 증명 삭제(D)

☐ 이 네트워크에 Single Sign On 사용(S)

☒ 사용자 로그인 직전에 수행(E)

☐ 사용자 로그인 후에 즉시 수행(F)

최대 지연(초)(M): 10

☒ Single Sign On 동안 추가 대화 상자 표시 허용(L)

☐ 컴퓨터 및 사용자 인증에 별도의 가상 LAN 사용(V)

확인 취소

2. Wi-Fi연결

아. 우측 하단의 지구본 모양 클릭 -> WKU_SWLAN 연결 -> 사용자 정보 입력

